SieMatic PlusPunkte

Stand Juli 2020

Inhaltsverzeichnis

SieMatic – *STICHWORTVERZEICHNIS* *Seiten 3-5* 00

SieMatic – *Intelligenter Stauraum* *Seiten 7-14* 01

SieMatic – *Sicherheit* *Seiten 15-20* 02

SieMatic – *Leichte Reinigung* *Seiten 21-25* 03

SieMatic – *Hervorragende Qualität* *Seiten 26-37* 04

SieMatic – *Exklusiv und geschützt!* *Seiten 38-43* 05

SieMatic – *Ausgezeichnet!* *Seiten 44-46* 06

SieMatic – *Alles inklusive!* *Seiten 47-48* 07

A
Aluminium-Innenausstattung *6, 13, 37, 43*
AntiPrint *24*
Apothekerschränke *6*
Arbeitsplatten *19, 20, 26, 31, 38*
Auszugssicherung *18*

B
Beleuchtung *25*
Besteck- und Funktionseinsätze der Holzinnenausstattung *7*
Blendenmaterial *47*

D
Designauszeichnungen *43*

E
Einlegematten, beflockt *10, 18*
Einlegematten Kunststoff *31, 46*
Einzugsdämpfer *46*

F
Flächenbündiger Spülenausschnitt *20, 26*
FloatingSpaces *33, 37, 41, 43*
Flock2Block *8, 23, 37*
Frontauszüge 8, *9, 10, 28, 29, 31, 46*
Furnierabwicklung *35*

G
Glaseinlegeböden *16*
GoldenesM *44*
Griffe *37, 42*
GripDeck furniert *10*

H
Holzboxen, stapelbar *12, 19*
Hochschränke *14, 17, 27, 35, 38, 48*

I
Innenschubkästen *10, 30, 47*
ISO 9001, 14001 *46*
Innenausstattung für Schubkästen und Auszüge *6, 8, 9, 38*

K

Kabelschutzboden *17, 46*
Kippsicherung *17, 46*
Korpusinnenseiten mit fest eingedübelten Multifunktionsschienen *16, 30*
Korpusverbindungen *46*
Korpusvorderkante *30, 46*
Kunststoffarbeitsplatten *20, 26, 31*

L

LED *25, 32*
Leichtmetallauflage *24, 46*
Leuchtenträgerprofil *32, 37*

M

Mechanisches Öffnungssystem *28*
Mitnehmer für Innenschubkästen *9*
Montageanleitungen *46*
Multifunktionsschiene 11, *12, 16, 17, 18, 20, 30, 37, 46*
MultiMatic Chrom *11, 25, 37*
MultiMatic Aluminium *12, 37, 43*
Multiplex *15, 27, 33*

N

NCS Farben *35*

O

Oberboden bei Unterschränken, geschlossen *33*
Oberschränke *14, 15, 23, 26, 27, 36, 46*
Oberschränke mit Lift- und Falt-Lift-Türen *15, 27, 46*
Oberschrank-Aufhängung *14, 27*
onWall-System *6, 32, 43*

P

Porzellandosen *10, 11, 18*

R

Runde Ecken *23, 46*
Rückwände *27, 34*

S

Samtmatte Oberflächen *24*
Scharniere *26, 36*
Schubkästen *7, 8, 9, 28, 29, 31, 37, 46*
Schutzprofil *22, 30, 37*
Seitenwangen in 6.5 mm Stärke *34, 38*
Sichtseiten *46*
SK 14 Ausstattungssystem *13, 29, 43*
SLX *37, 41, 43*
S2 *37*
Sockelblenden *21, 32*
Sonderanfertigungen bei Fronten *47*
Spülenschränke 15, *24, 46*
SteinDesign *19, 37, 38, 40, 46*
Stilwelten *39*

V

Vitrinenschränke *16, 37, 46*
Vorratsschränke *46*

W

Wischpflege *46*

Top 10 SieMatic PlusPunkte

01 Die *Multifunktionsschiene* in Korpus und Tür und *MultiMatic*

02 Die grifflose *SLX*

03 Die *Aluminium Innenausstattung* für Schubkästen und Auszüge

04 Die *Aluminium Innenausstattung* für Vorratsschränke

05 Arbeitsplatten und Seitenwangen in *6 mm* Stärke

06 Das Leuchtenträgerprofil *LP16*

07 SteinDesign Arbeitsplatten in *1 cm Optik in Naturstein*

08 SieMatic Stilwelten *PURE, CLASSIC & URBAN*

09 Höchstmögliche *Individualität* (NCS, Furnierabwicklungen, Sondermaße)

10 Die Schubkästen und Auszüge in Stahl und Aluminium (*SK14*)

Böden in Eck-, Vorrats- und Apothekerschränken

Eigenschaft
- **Böden aus geschlossenen, weißen, direktbeschichteten 3-Schicht-Holzwerkstoffplatten, von einem hochwertigen Aluminiumrahmen umschlossen (GripDecks optional)**

Kundennutzen
- **alle Gegenstände stehen fest auf dem Boden, können eng gepackt werden und kippen bei Bewegung nicht um**
- **kleinere Sachen können nicht durchfallen (Backpulvertüten etc.)**



onWall-System Zubehör

Vorteil
- **Elemente, die sonst wertvolle Arbeitsfläche oder Schrankraum wegnehmen würden, können an die Wand gebracht werden**

Kundennutzen
- **die Nische kann mit notwendigen Funktionen dort ausgestattet werden, wo sie benötigt werden**



Besteck- und Funktionseinsätze der Holzinnenausstattung (eiche hell)

Eigenschaft

- **„Besteckeinsätze“ und „Funktionseinsätze“, die je nach Bedarf ergänzt werden können**
- **unterschiedlichste Funktionen sind miteinander kombinierbar**
- **für die Korpustiefen 46 cm (nur Besteckeinsätze), 56/61 cm und 71 cm (Besteck- und Funktionseinsätze)**
- **Funktionseinsätze auch für 46 cm tiefe Flachschubkästen erhältlich**

Kundennutzen

- **Schubkästen können mit einer Basisausstattung (Besteck- und Funktionseinsätze) bestückt werden und sind mit wenig Aufwand einsatzbereit und optisch „gefüllt“**
- **zusätzliche Funktionen können auch später erweitert werden**
- **Utensilien sind dort, wo sie benötig werden, im Zugriff**



Flexible Aluminium Innenausstattung

Vorteile

- nahezu unendliche Kombinationsmöglichkeiten
- unterschiedlichste Funktionen miteinander kombinierbar, vertikal oder horizontal in den Fächern
- möglich für die Korpustiefen 46 cm (mit Ausnahmen), 56/61 cm und 71 cm
- möglich für Schubkästen und Frontauszüge in Sonderbreiten

Kundennutzen

- Der Kunde kann entweder ein vorkonfiguriertes System bestellen oder sich ein absolut individuelles zusammenstellen lassen
- KingSize-Fach für extrahohe Elemente wie Schneebesen
- USB-Ladestation im Schubkasten für Handy, Tablet etc.
- die beflocketen Matten und Elemente verhindern durch den Flock2Block Effekt das Verrutschen

Händlernutzen

- extrem flexibel zu verplanen
- edle Optik durch Aluminium kombiniert mit Holz



Mitnehmer für Innenschubkästen

Vorteile

- Innenschubkästen werden beim Öffnen der Frontauszüge durch den Mitnehmer automatisch mit herausgezogen
- nach dem Entriegeln des Mitnehmers ist auch die darunter liegende Ebene sofort erreichbar
- der Mitnehmer stellt sich im Langschlitz automatisch ein und ist so unabhängig von der Gewichtsbelastung in Schubkasten und darunter liegendem Frontauszug

Kundennutzen

- Funktionalität geht nicht verloren, wenn durchgehende Fronten gewünscht werden (puristisches, griffloses Design)
- Utensilien im Frontauszug (z.B. Besteck) sind genauso schnell im Zugriff wie bei regulären Schubkästen



Apotheker-Vorratsschrank mit Rückwand

Vorteil

- serienmäßige Ausstattung mit einer beschichteten Rückwand

Kundennutzen

- (vor allem kleine) Lebensmittel können nicht nach hinten fallen

Wettbewerb

- häufig werden marktübliche Beschläge ohne Rückwand eingesetzt



GripDecks, furniert oder beflockt

Vorteil

- **die Antirutsch-Streifen sorgen in Frontauszügen für den sicheren Stand von Tellern und Töpfen**

Kundennutzen

- **wertige Optik der Frontauszüge auch innen**
- **funktionierende Anti-Rutsch-Beschichtung**



Einlegematten, beflockt

Vorteil

- **die Oberfläche bietet eine edle, samtige Unterlagen für Besteckteile und Porzellan**
- **Grund- und Ergänzungselemente (Porzellandosen, Fächer etc.) sind unten ebenfalls beflockt. Die einander zugewandten, beflockten Oberflächen ergeben einen Kupplungseffekt (Reibschluss).**

Kundennutzen

- **wertige Optik der Einlegeböden und Schubkästen, passend zu den GripDecks (s. o.) in den Frontauszügen**
- **funktionierende Anti-Rutsch-Beschichtung u.a. der Besteckteile**



Holzboxen und Vorratsdosen aus Porzellan, stapelbar

Vorteil

- **Boxen und Vorratsdosen können in fast jedem Schrank untergebracht werden**
- **Durch Stapeln der Elemente wird mehr Stauraum erzielt**
- **Die Porzellan-Deckel können individuell mit Bleistift beschriftet oder als Teller genutzt werden**

Kundennutzen

- **mehr Stauraum für kleinere Dinge**
- **einfache und veränderbare Beschriftung**





MultiMatic Chrom

Vorteil

- **die Multifunktionsschiene in der Tür gewährleistet eine annähernd stufenlose Verstellung aller MultiMatic-Elemente in einem weltweit konkurrenzlosen Raster von nur 1,6 cm**

Kundennutzen

- **Schaffung einer zweiten Stauraumebene mit Zubehörelementen, die schnellen Zugriff auf alle benötigten Utensilien bietet (Kühlschrankprinzip)**
- **Unterschiedlichste Zubehörelemente stehen zur Verfügung**
- **jeder Schrank wird intelligent und optimal ausgenutzt**
- **jederzeit problemlose Neu-Organisation aller Elemente bei geänderten Anforderungen ohne jedes Werkzeug**

Wettbewerb

- **Drahtteile, die in die Innenseiten der Fronten geschraubt werden müssen und somit die Oberfläche zerstören**



MultiMatic Aluminium

Vorteil

- die Multifunktionsschiene in der Tür gewährleistet eine annähernd stufenlose Verstellung aller MultiMatic-Aluminium-Elemente in einem weltweit konkurrenzlosen Raster von nur 1,6 cm

Kundennutzen

- Schaffung einer zweiten Stauraumebene in der Tür
- die Elemente passen sich optisch der Aluminium-Innenausstattung an, wahlweise kann zwischen 2 Hölzern in Kombination ausgewählt werden
- In sich flexibles System mit Basisschalen, -rahmen und Ausstattungselementen
- der Schrank wird intelligent und optimal ausgenutzt
- jederzeit problemlose Neu-Organisation aller Elemente bei geänderten Anforderungen

Wettbewerb

- Drahtteile, die in die Innenseiten der Fronten geschraubt werden müssen und somit die Oberfläche zerstören



Innenauszüge aus Stahl/Aluminium hinter Türen positionierbar

Vorteil

- **großzügige Türen können eingeplant werden, ohne die Funktionalität dahinter zu verlieren**

Kundennutzen

- **fertig konfigurierte Schränke oder individuelle Lösungen sind möglich**
- **hohe Belastbarkeiten durch den Einsatz des SK 14 Systems**
- **Möglichkeit, Innenausstattungen für das SK14 System zu nutzen**
- **wertige Optik entweder in Stahl oder Aluminium**



Hochschränke mit vordefinierter Funktion

Vorteil

- **vordefinierte Hochschränke für Vorräte und Putzmittel**
- **einfache Bestellung da alles schon perfekt vorbereitet ist**
- **über die Unterbringung der jeweiligen Utensilien wurde bezüglich der Abmessungen schon nachgedacht (z. B. Staubsauger)**

Kundennutzen

- **die unterschiedlichsten Dinge können stauraumoptimiert und fachgerecht untergebracht werden, ohne das Design der Küche zu stören**
- **individuelle Lösungen selbst für den Hauswirtschaftsraum**







Das GS-Zeichen

Vorteil

- **das GS-Zeichen steht für „Geprüfte Sicherheit“.**
- **es bescheinigt, dass die Küchenmöbel von SieMatic den Anforderungen des Gerätesicherheitsgesetzes (GSG), den Unfallvorschriften der Berufsgenossenschaften, DIN- und EN-Normen sowie den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen**
- **das Produkt wird von einer zugelassenen Prüfstelle (LGA) permanent geprüft, um das GS-Zeichen anbringen zu dürfen und ein produktbezogenes Zertifikat zu erhalten**
- **es wird eine jährliche Überwachung der Fertigungsstätte zur Aufrechterhaltung des Zertifikates durchgeführt**
- **Das GS-Zeichen ist zwar gesetzlich geregelt, wird aber auf freiwilliger Basis auf Antrag des Herstellers vergeben. Damit erzeugt der Hersteller auf freiwilliger Basis eine wertvolle Zusatzinformation für den Verbraucher.**

Kundennutzen

- **durch die jährliche Überprüfung der LGA (Nürnberg) wird die mechanische, elektrische und allgemeine Sicherheit der SieMatic Küchenmöbel gewährleistet**


Ganzmetall Oberschrank-Aufhängung bei Oberschränken in Höhe: 91, 104 und 130 cm

Vorteil

- **die Aufhängung sitzt 31.8 cm unterhalb des Korpus-Oberbodens**

Händlernutzen

- **einfache und sichere Montage**
- **die Gefahr wird verringert, dass in vorhandene Elektroleitungen gebohrt wird (die nach VDE immer 30 cm unterhalb der Deckenkante liegen sollten)**



Spülenschränke mit Abfallsammlersystem

Vorteil

- die Abfallsammler stehen in einem SieMatic Auszug, der sich denselben Laufleisten bedient wie überall in der Küche

Kundennutzen

- die Zuladung beträgt 25 kg, was vergleichsweise viel für Abfall ist, aber die Langlebigkeit verbessert
- durch die Neigungsverstellung der Laufleisten können hohe Fronten gut eingestellt/justiert werden
- die Fronteinstellung geschieht nicht am Auszug selbst, was die Haltbarkeit beeinträchtigen würde



19 mm Böden aus Multiplex

Vorteil

- bei Oberschrank-Unterböden ≥ 80 cm Breite (Lifttüren aus Glas)
- bei Oberschrank-Unterböden und Einlegeböden ≥ 80 cm Breite (Lift- und Falt-Lifttüren)

Kundennutzen

- volle Belastung durch Geschirr lassen die Böden nicht durchbiegen

Wettbewerb

- zum Großteil 16 mm oder 19 mm 3-Schicht-Holzwerkstoffplatten
- teilweise zusätzliche Beschläge, die den Innenraum weniger nutzbar machen und optisch abwertend sind



Glaseinlegeböden bis zu 10 mm stark

Vorteil

- **Glaseinlegeböden bei SieMatic bis 90 cm Breite 8 mm stark**
- **Glaseinlegeböden bei SieMatic bei 120 cm Breite 10 mm stark**
- **Glaseinlegeböden für 56 cm tiefe Hochschränke 10 mm stark**
- **bei korpusweißen Vitrinenschränken zusätzlich durch Auszugsicherung gesichert**

Kundennutzen

- **zusätzliche Sicherheit beim Einsatz von Vitrinenschränken**

Wettbewerb

- **Glaseinlegeböden mit Stärke von 5 mm oder 6 mm**

Korpusinnenseiten mit fest eingedübelten Multifunktionsschienen

Vorteil 1

- **die Multifunktionsschiene ist hoch belastbar, da sie eingedübelt wird**
- **Boden- und Ausstattungsträger werden beim Eindrehen verriegelt**
- **Belastbarkeit 75 kg/m^2**
  => Nutzlast von 42 kg bei Unter- und Hochschrankböden
  => Nutzlast von 22,5 kg z.B. für einen Oberschrank 100x92 cm

Kundennutzen

- **alle Einlegeböden halten auch hohen Belastungen dauerhaft stand**



Kabelschutzboden bei allen Kochstellenschränken

Vorteil

- **alle Kochstellenschränke (ob mit fester Blende oder mit Schubkasten) sind serienmäßig mit einem Kabelschutzboden gesichert**
- **bei allen Kochstellenschränken wird auf das obere Schutzprofil verzichtet**

Kundennutzen

- **zusätzliche Sicherheit durch die Ausstattung inklusive eines Kabelschutzbodens bei den speziellen Kochstellenschränken auch bei Nutzung des Schubkastens unter der Arbeitsplatte**
- **es ist eine ausreichende Belüftung für das Kochfeld gegeben**



Kippsicherungen für Multifunktionsschiene

Vorteil

- **alle Schränke in Oberschranktiefe erhalten automatisch Kippsicherungen für die Multifunktionsschiene**
- **eine in die hintere Multifunktionsschiene eingebrachte Kippsicherung gewährleistet, dass Einlegeböden bei Belastung der Vorderkante nicht kippen**

Kundennutzen

- **zusätzliche Absicherung der Einlegeböden**



Auszugssicherung für Multifunktionsschiene

Vorteil - **alle Bodenträgern sind mit einer Antirutschbeschichtung ausgestattet, die den Einlegeboden gegen unbeabsichtigtes Herausziehen gesichert**

Kundennutzen - **zusätzliche Absicherung der Einlegeböden**

Händlernutzen - **die Bodenträger werden automatisch bei jedem Einlegeboden mitgeliefert und müssen nicht extra bestellt werden**



Holzboxen und Vorratsdosen aus Porzellan mit beflockten Böden

Vorteile
- **Elemente können in den Auszügen nicht Verrutschen, da sie mit dem Untergrund (beflockte Einlegematte/GripDeck) einen Reibschluss eingehen**
- **die Elemente können beruhigt auf Steinarbeitsplatten gestellt werden, durch das beflockte Material lassen sie sich leise und sicher hinstellen**

Kundennutzen
- **es kann nichts umkippen, selbst wenn die Elemente nicht dicht stehen**
- **muss nicht unnötig vorsichtig sein**



Arbeitsplatten SteinDesign in 6.5 mm Optik

Vorteile - **durch die patentierte Unterkonstruktion ist die scheinbar sehr filigrane Arbeitsplatte in Composite und Ceramic gewohnt stabil**

Kundennutzen - **die Arbeitsplatte bricht nicht, wenn jemand darauf sitzt oder steht (Fenster putzen, Leuchtmittel austauschen etc.)**






Flächenbündiger Spülenausschnitt für Kunststoffarbeitsplatten

Vorteil - **die Spüle sitzt absolut flächenbündig im Ausschnitt; sie sitzt nicht unter, sondern neben dem Schichtstoff der Arbeitsplatte**

Kundennutzen - **leichtes Reinigen der Spüle, das es keine Schmutzkante gibt**

Wettbewerb - **setzt „flächenbündige“ Spülen unterhalb des Schichtstoffs – es entsteht eine Kante an der sich Schmutz sammelt, die aber auch empfindlich gegen Feuchtigkeit und Stöße ist**



Multifunktionsschiene in den Korpusseiten

Vorteil - **Das Profil der Multifunktionsschiene deckt die Lochbohrungen in den Korpusseiten ab.**

Kundennutzen - **Beim Auswischen der Schränke kann keine Feuchtigkeit vom Wischwasser in den Korpus gelangen und aufquellen.**

Wettbewerb - **Feuchtigkeit tritt direkt in die Lochbohrungen ein und der Holzwerkstoff quillt auf.**



Böden in Vorrats- und Apothekerschränken

Vorteil
- **Böden aus weißen, direktbeschichteten 3-Schicht-Holzwerkstoffplatten, von einer hochwertigen Aluminiumumrandung umschlossen**

Kundennutzen
- **durchgehende Böden sind leichter zu reinigen als Drahtteile**



Sockelblenden mit unten eingenutetem Hohlkammer-Dichtungsprofil

Vorteil
- **das schwarze, nicht sichtbare Dichtungsprofil deckt die untere Kante der Sockelblende komplett ab**

Kundennutzen
- **Schutz vor Feuchtigkeit**
- **Keine optische Beeinträchtigung da unsichtbar**

Wettbewerb
- **marktüblich sind farbige U-Profile aus Kunststoff**
- **die U-Profile passen farblich häufig nicht zur Sockelblende**
- **transparente U-Profile wiederum verfärben zum Teil oder eindringender Schmutz wird sichtbar**



Hochwertig verchromte Drahtteile für MultiMatic-Chrom

Vorteil - **alle Schweißnähte sind kaum sichtbar bzw. fühlbar**


Kundennutzen - **leichte Reinigung der Oberflächen inklusive der Schweißnähte**

Schutzprofil, das umlaufend fest in die Korpuskanten eingenutet ist

Vorteil - **Schutzprofil ist bei allen Schränken umlaufend in die Korpusvorderkanten eingenutet**

Kundennutzen
- **Das Eindringen von Staub wird weitestgehend vermieden**
- **Bei Vitrinenschränken sehr praktisch (Weingläser sind sofort einsatzbereit und müssen nicht vorher gespült werden)**

Wettbewerb
- **setzt häufig nur transparente, auf der Rückseite der Türen aufgeklebte Puffer ein**
- **Dämpfungsprofile werden oft nur aufgeklebt, nicht genutet**
- **Dämpfungsprofile gelegentlich nicht rundum auf allen 4 Kanten**





Apotheker-Vorratsschrank mit Führungsschienenabdeckung


Vorteil - **der untere, geschlossene Boden deckt die Führungsschiene ab**

Kundennutzen - **die Führungsschienenabdeckung verhindert, dass Mehl o. ä. die Schiene verschmutzen und die Reinigung erschweren**

„Runde Ecken" für Oberschränke

Vorteil - **die Ecken der Korpus-Unterböden im Oberschrank werden zusätzlich abgerundet**

Kundennutzen - **Reinigung der Ecken wird erleichtert bzw. Verschmutzung verhindert**



Flock2Block Matten für Einlegeböden oder Schubkästen/Frontauszüge

Vorteil - **Die Flock2Block Matten bestehen aus einer Kunstfaser**

Kundennutzen - **Das Material kann auch mit einem feuchten Lappen gereinigt werden**



Leichtmetallauflage für alle Spülenschränke

Vorteil
- die Böden der Schränke sind durch die Bodenauflage hervorragend gegen Feuchtigkeit, Reinigungsmittel und aggressive Putzmittel geschützt

Kundennutzen
- die Schränke sind einfach sauber zu halten und sehen auch nach Jahren der Nutzung neuwertig aus

Wettbewerb
- oft nur beschichtete Unterböden, Kunststoff-Wannen oder Leichtmetall-Bodenauflagen gegen Mehrpreis



Samtmatte Oberflächen mit AntiPrint Beschichtung

Vorteil
- samtmatt lackierte Programme haben AntiPrint Eigenschaften
- SimiLaque samtmatt (HPL) hat AntiPrint Eigenschaften

Kundennutzen
- geringer Reinigungsaufwand
- weniger Gebrauchsspuren



Hochwertig verchromte Oberfläche bei MultiMatic-Chrom

Vorteil
- **hochwertig verchromte MultiMatic-Elemente sind extrem unempfindlich gegen Kratzer und Stöße**

Kundennutzen
- **die dauerhaften Oberflächen rosten auch nach langem Gebrauch nicht**

Händlernutzen
- **marktüblich sind lackierte oder mit Epoxydharz beschichteten Drahtteile**
- **durch raue Flaschen- oder Dosenböden können die Oberflächen sehr leicht zerkratzen und dadurch rosten**



Hochwertige LED Leuchten

Vorteil
- **Alle LED Systeme (rund, Profil, Flächenleuchte) haben eine transluzente Abdeckung und ein optimiertes Diodenlayout**
- **Alle Leuchten sind dimmbar**
- **Die Lichttemperatur ist von 2.700-6.500 Kelvin einstellbar**
- **Steuerung über spezielle Trafos auch per Funk möglich**

Kundennutzen
- **Die passende Leuchte für unterschiedliche Einsatzgebiete**
- **Lichtfarben können sich an andere Lichtquellen im Raum anpassen lassen (z. B. die Dunstabzugshaube)**
- **Unterschiedliche Beleuchtungen können im Raum kabellos miteinander verbunden bzw. geschaltet werden**

Flächenbündiger Spülenausschnitt für Kunststoffarbeitsplatten

Vorteil 1
- der Ausschnitt wird mit einem 1,3 cm starken, angegossenen Kunstharz gegen das Eindringen von Feuchtigkeit abgedichtet
- der Kunstharz wird auch unter den Schichtstoff gebracht

Kundennutzen
- Platte ist im Spülenbereich geschützt und somit langlebiger

Händlernutzen
- keine Reklamationen aufgrund aufgequollener Arbeitsplatten
- die Montage der Spüle ist sauber und einfach, da sie nur eingelegt und verschraubt wird

Vorteil 2
- Arbeitsplatte und Spüle werden getrennt voneinander transportiert

Händlernutzen
- die Platte kann während des Transports im Bereich des Ausschnitts nicht einreißen, somit keine Folgeschäden



Anzahl der Scharniere

Vorteil
- alle Oberschränke ab Korpushöhe 91cm werden mit 3 Scharnieren ausgestattet
- alle Hochschränke ab Korpushöhe 195 cm werden mit 5 Scharnieren ausgestattet

Kundennutzen
- hohe Türgewichte werden durch die Scharniere dauerhaft gehalten
- breite Türen haben wesentlich geringere Absenkwerte

Verdeckt hinter der Rückwand liegende Ganzmetall Oberschrank-Aufhängung, die zusätzlich mit einer Niete gesichert ist

Vorteil 1	-	innen ist nur eine weiße Abdeckkappe sichtbar
Kundennutzen	-	die SieMatic-Aufhängung ist optisch wesentlich ansprechender als die sonst üblichen, deutlich sichtbaren Oberschrankaufhängungen
	-	der Innenraum ist komplett nutzbar
Vorteil 2	-	eine zusätzliche Niete sichert und verbindet die Aufhängung mit der Rückwand der Oberschränke
Kundennutzen	-	dauerhaftere Statik der Schränke durch die zusätzliche Sicherung



19 mm Böden aus Multiplex

Vorteil	-	bei Oberschrank-Unterböden ≥ 90 cm Breite (Lifttüren aus Glas)
	-	bei Oberschrank-Unterböden und Einlegeböden ≥ 80 cm Breite (Lift- und Falt-Lifttüren, Klappen)
Kundennutzen	-	jahrelange, volle Belastung lassen die Böden nicht durchbiegen
Wettbewerb	-	zum Großteil 16 mm oder 19 mm 3-Schicht-Holzwerkstoffplatten
	-	teilweise zusätzliche Beschläge, die den Innenraum weniger nutzbar machen und optisch abwerten

Mechanisches Öffnungssystem für Schubkästen und Frontauszüge

Vorteil

- **gedämpfter, gleichmäßiger Selbsteinzug ohne Zwischenstop**
- **gleichmäßige Schließcharakteristik unabhängig von Beladung, Temperatur und klimatischen Einflüssen**
- **3-fache Verstellbarkeit der Auswurfeinheit**
- **Tiefenverstellung von +3 mm bis -1 mm**
- **Großer Auslösebereich durch Synchronisationsstange**

Kundennutzen

- **Funktionalität auf höchstem Niveau trotz grifflose Lösung**
- **Auch bei z. B. Veränderung der Beladung schließen die Schubkästen/Auszüge wie vorher**
- **Je nach Belastung kann der Kunde an einem Hebel 3-fach beeinflussen, wie weit der Schubkasten/Auszug herauskommt**
- **Gleichmäßiges Frontbild zu nebenliegenden Schränken**
- **Breite Schränke können auch seitlich geöffnet werden**


SK 14 System mit integrierter Neigungsverstellung

Vorteil

- **Oft genutzte Auszugsfronten (z. B. der Spülenauszug mit dem Abfallsammler) tendieren oft dazu, sich nach vorne zu neigen.**

Kundennutzen

- **Das Frontbild ist auch nach Jahren noch regelmäßig, da Justiermöglichkeiten bestehen.**




SK14 für Schubkästen und Frontauszüge in Aluminium

Vorteile

- **Schubkästen und Auszüge haben die besten Auszugswerte in der Branche**
- **Das System hat hohe, geschlossene Seiten und Rückwände**
- **Aluminiumzargen sind fugenlos aus einem Profil gearbeitet**
- **auf Wunsch breitenvariable von 25 bis 120 cm millimetergenau**
- **Jeder Schubkasten/Auszug hat eine Neigungsverstellung**

Kundennutzen

- **Fronten ohne Griff, mit Griffschalen, Knöpfen und Innenschubkästen und sind leicht zu öffnen**
- **Stabile, haltbare Verarbeitung der Zargen aus einem Profil**
- **Flexible, individuelle Gestaltung der Küche durch millimetergenaue Möglichkeiten im Breitenbereich**
- **Gerade hohe Auszüge, die oft genutzt werden tendieren dazu, sich oben vom Korpus zu entfernen, mit der Neigungsverstellung kann man das wieder beheben**





Korpusinnenseiten mit fest eingedübelten Multifunktionsschienen

Vorteil
- durch die patentierte Multifunktionsschiene aus Kunststoff mit 1,6 cm Lochabstand werden die Korpusseiten geschont

Kundennutzen
- die nutzbaren Löcher bleiben ein ganzes Küchenleben wie am ersten Tag und werden nicht durch die Nutzung beeinträchtigt

Wettbewerb
- marktüblich sind Lochreihen mit offenen Bohrungen im Korpus die sich im Laufe der Zeit weiten und dann keinen festen Halt für die Bodenträger bieten
- im 1,6 cm Abstand kann nicht in Spanplatte gebohrt werden, da sonst die Zwischenräume ausreißen würden



Korpusvorderkante mit Schutzprofil

Vorteil
- das Schutzprofil ist serienmäßig in die Korpusvorderkante genutet
- ursprünglich die Erfindung von SieMatic wurde es im Laufe der Zeit immer weiterentwickelt und verbessert
- möglich in zwei Farben: weiß und dunkelgrau

Kundennutzen
- schützt den Schrankinnenraum vor Staub
- optische Anpassung selbst im Schrank möglich

Wettbewerb
- häufig nur transparente, auf der Rückseite der Türen aufgeklebte Puffer
- Profile werden oft nur aufgeklebt, nicht genutet
- Profile gelegentlich nicht rundum auf allen 4 Kanten

Einlegematten Kunststoff

Vorteil

- Einlegematten sind standardmäßig in allen Schubkästen, Innenauszügen, Frontauszügen und Eckschränken enthalten
- SieMatic Einlegematten zeichnen sich besonders durch ihre Festigkeit und die rutschfesten Streifen aus

Kundennutzen

- Einlegematten sind extrem langlebig
- Töpfe, Geschirr etc. bleiben beim Öffnen der Auszüge an Ort und Stelle stehen



Kunststoffarbeitsplatten in 1cm-Optik für S2 und SC/SE

Vorteil


- die Arbeitsplatte hat eine Gesamtstärke von 3 cm, Unterschränke werden speziell dafür vorbereitet
- das Arbeitsplattenmaterial ist MDF (mitteldichte Faserplatte), die 1cm werden ausgefräst

Kundennutzen

- höchste Stabilität der Arbeitsplatte, Durchbiegen oder –brechen ist nicht möglich

Wettbewerb

- häufig 1cm starkes Material, das direkt auf den Unterschränken liegt (sind diese nicht 100%ig ausgerichtet, besteht Bruchgefahr)





Wasserfeste Sockelblenden HPL Leichtmetall

Vorteil - **Kern aus Polyurethan sorgt dafür, das der Sockel wasserfest ist**

Kundennutzen - **die Sockelblenden können nach Jahren der Beanspruchung (durch Wischen etc.) nicht aufquellen**

Das Leuchtenträgerprofil LP16

Vorteil

- **das Leuchtenträgersystem verfügt über konkurrenzlose Vorteile: fugenlos bis 500 cm in einem Stück**
- **Einsatz: unter Oberschränken oder freihängend**
- **Schiene zum Einhängen der onWall-Elemente oder Linero Elemente ist automatisch integriert**
- **Schaffung zusätzlicher Steckdosen in der Nische**
- **Leuchten und Steckdosen liegen hintereinander**
- **Schaffung von ambientem Licht durch LED (farbig oder warmweiss)**

Kundennutzen

- **in der Nische müssen nicht zusätzlich Steckdosen durch den Elektriker installiert werden**
- **bei Glasrückwänden muss nicht in das Glas gebohrt werden**



Geschlossene Oberböden bei Unterschränken

Vorteil
- **der Korpus ist allseitig geschlossen (Ausnahme: Kochstellen-, Spülen- und Eckschränke)**

Kundennutzen
- **wertige Optik der Schränke**
- **weniger Staub im Schrankinnenraum**

Händlernutzen
- **Einbau von Leuchten in den Korpus-Oberboden möglich**
- **während des Transportes und der Lagerhaltung ist der Schrankinnenraum geschützt**

FloatingSpaces Regalböden 1.3 cm stark in Multiplex

Vorteil
- **Stabiler als 3-Schicht-Holzwerkstoffplatte**

Kundennutzen
- **Selbst die „dünnen“ Regalböden können mit 5 kg pro lfd.m. belastet werden**



Qualität der Rückwände

Vorteil
- 3.0 mm stark
- beidseitig mit einem schützenden Acryllack beschichtet
- haben einen bei Oberschränken Rücksprung von 1.8 cm
- haben einen bei Unter- und Hochschränken Rücksprung von 3.8 cm (Spülenunterschränke 4.8 cm Rücksprung)

Kundennutzen
- Feuchtigkeit aus Neubauten kann besser abtrocknen, da die Luft zirkulieren kann
- auf der Rückseite kann sich kein Schimmelpilz bilden
- Material wird nicht durch Feuchtigkeit beschädigt
- es ist ausreichend Platz für Versorgungszuleitungen/Kabel


Händlernutzen
- hinterlässt beim Auspacken oder der Montage einen hochwertigen Eindruck

Seitenwangen in 6.5 mm Stärke

Vorteil
- das 6.5 mm Design kann mit Arbeitsplatten und Seitenwangen in Ceramic, Edelstahl, Lack & Furnier fortgeführt werden
- eine spezielle Konstruktion macht die Seitenwangen einzigartig

Kundennutzen
- perfektes, durchgängiges Design in filigraner Optik
- Aluminiumprofile verhindern Verzug und erleichtern die Montage

Händlernutzen
- einzigartige Designmöglichkeit



Furnierabwicklung

Vorteil
- auf Wunsch können einzelne Schränke oder ganze Küchen in Furnierabwicklung bestellt werden
- alle vertikalen Furniere können auf Wunsch auch mit horizontalem Furnierverlauf bestellt werden
- auf besonderen Wunsch können die SieMatic Furniere auch blumig bestellt werden

Kundennutzen
- exklusive, individuelle Lösung
- hohe Qualität der ausgewählten Furniere

Händlernutzen
- Möglichkeit, eine Lösung individuell auf die Wünsche des Kunden anzupassen



Küchen in NCS-Lackierung

Vorteil
- auf Wunsch kann eine Küche in einer der 1.950 Farben des NCS-Farbspektrums bestellt werden (samtmatt und glänzend)

Kundennutzen
- noch individuellere Lösungen
- die Küche ist farblich passend zum Rest der Inneneinrichtung

Händlernutzen
- Möglichkeit, eine Lösung individuell auf die Wünsche des Kunden anzupassen

Scharniere mit rotem Punkt

Vorteil

- **Der rote Punkt garantiert eine weit über das übliche hinaus-gehende Lebensdauer (25 % mehr als die DIN Norm verlangt)**

Kundennutzen

- **Scharniere sind haltbar und können unterschiedliche Fronten und MultiMatic Ausstattungselemente problemlos tragen**
- **Am roten Punkt im Scharnier ist die Markenküche erkennbar**



Seitlicher Sockelrücksprung

Vorteil

- **Die Positionsveränderung des seitlichen Sockelfußes wird mit einer 4 mm starken Metallplatte unterstützt**

Kundennutzen

- **Da die Metallplatte die Korpusseite weiterhin „abfängt“ (eigentlich Aufgabe des Sockeladapters), werden Schubkästen und Auszüge auch nach Jahren noch reibungslos laufen**



Produkte und Details, die nur SieMatic anbietet

Produkte:

- **Exklusive Griffe, z.B. 362, 262, SLX-Griffleiste auf Front**
- **S2 Griffmulden für Hochschränke mit integriertem Schutzprofil**
- **SLX-Vitrinen mit Glasseiten und schwebenden Glasböden**
- **Unterschränke mit nickel glänzendem Rahmen und Facette**
- **Individuelle BeauxArts-Dunstabzugshauben (Gutmann)**
- **Chinesischer Hochzeitsschrank in zwei Ausführungen**
- **SteinDesign-Schiebetüren für die Nische**
- **SteinDesign: Ellipsenkante, 6.5 mm Design, 1 cm Design in Naturstein, 6.5 mm in Ceramic und Composite**
- **FloatingSpaces inkl. der Accessoires**
- **Aluminium-Innenausstattungssystem**
- **Seitenwangen in 6.5 mm (Lack, Furnier, Edelstahl)**
- **Die Multifunktionsschiene**
- **MultiMatic Aluminium und Chrom**
- **Die beflockten Einlegematten mit dem Flock2Block Effekt**
- **Leuchtenträgerprofil LP16**

Kundennutzen

- **exzellente Möglichkeit, dem Wunsch nach absoluter Exklusivität und einzigartiger Funktion nachzukommen**







Sehr breites und tiefes Angebot von Arbeitsplatten

Vorteile

exklusive SieMatic-Arbeitsplatten:

- **Kunststoffarbeitsplatten uni in 8 SieMatic-Frontfarben**
- **Kunststoffarbeitsplatten in 1cm-Optik mit 3 cm Aufbau in MDF massiv**
- **SteinDesign Arbeitsplatten in 1cm & 6.5 mm Optik mit Unterkonstruktion aus Stahlprofilen und Spanplatte**
- **SteinDesign Arbeitsplatten aus Vulkangestein, Composite, Marmor, Ceramic und Kalkstein in 3, 4, 8 und 14 cm Stärke mit diversen Kantenvarianten**

Kundennutzen

- **alles aus einer Hand: SieMatic Qualität und Design auch bei den Arbeitplatten**
- **bei SteinDesign individuelle Lösungen möglich aufgrund der stabilen und durchdachten Unterkonstruktion**
- **Lieferung und Montage am selben Tag zusammen mit der Küche – keine zusätzliche Wartezeit**
- **die Materialien sind auf das SieMatic ColorSystem abgestimmt**

Händlernutzen

- **große Auswahl an Materialien, Farben und Kantenvarianten**
- **Profilierung gegenüber dem lokalen Wettbewerb**
- **Exklusive Lösungen: 6.5 mm Optik; 1 cm Optik in Naturstein**
- **in dieser Vielfalt exklusives SieMatic Alleinstellungsmerkmal!**



Die SieMatic Stilwelten

Vorteil **Durch die Stilwelten URBAN, CLASSIC und PURE stehen vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten zur Verfügung.**

Händlernutzen - **In dieser Vielfalt exklusives SieMatic Alleinstellungsmerkmal!**

Kundennutzen - **jeder Kunde findet die für sich passende, individuelle Küche**







SieMatic SteinDesign

Vorteile


- bauseits schneidbar
- leichter als massive Steinplatten – einfacher zu transportieren
  4 cm massiv = 120 kg/m²
  4 cm SteinDesign = ca. 36 kg/m²
- von unten schraubbar
- höhere Bruchfestigkeit aufgrund der Unterkonstruktion mit stabilisierenden, verzinkten Vierkant-Stahlrohren
- mehr Materialien zur Auswahl als beim Steinmetz vor Ort: Granit, Vulkangestein, Kalkstein, Marmor, Composite, Ceramic unterschiedliche Oberflächenausführungen: poliert, matt, strukturiert
- Lieferung am selben Tag wie die Möbel
- nur ein Ansprechpartner und nur ein Verkäuferhandbuch
- einzigartiges Lösung für 1cm Optik in Naturstein
- einzigartige Lösung für 6.5 mm Optik in Ceramic und Composite

Kundennutzen

- Wahl zwischen 6 Materialien, 4 Oberflächen und 5 Kantenvarianten
- es kommt nur ein Montageteam ins Haus
- keine Verzögerung der Montage
- Küche ist sofort nach der Montage kochfertig

Händlernutzen

- Schnellere Zahlung nach Küchenfertigstellung
- Weniger Montagepersonal/Aufwand für die Arbeitsplatte
- in dieser Art exklusives SieMatic Alleinstellungsmerkmal!



FloatingSpaces Paneelwand-System

Vorteil

- **Die Verstellmöglichkeiten der Accessoires orientieren sich am halben Möbelraster (6.5 cm)**
- **Exakte Linienführung und harmonische Ästhetik**
- **Arbeitsplattenstärken von 3 cm und 1cm können quasi fließend in das Paneelwand-System übergehen**

Kundennutzen

- **Das Design kann perfekt auf die Küche abgestimmt werden**
- **Übergang der Materialien/Farben in den Ess- und Wohnbereich**



Die grifflose SLX

Vorteil

- **Exklusive 3-D Griffmulden mit ambienter LED-Beleuchtung, die elegant in eine Schattenfuge integriert ist**
- **Besseres Greifen durch die einzigartige Griffleiste auf den Unterschrankfronten, gleichzeitiges eine sichtbare Linie von oben**
- **Exklusive Vitrinenschränke mit Glasseiten und schwebenden Glasböden**

Kundennutzen

- **Der Kunde bekommt ein einzigartiges Küchenmodell**





Griff 362

Vorteil

- führt das 6.5 mm Design der SE 3003 Fronten, der Arbeitsplatte und den Ceramic Seitenwangen fort
- wirkt durch die Möglichkeit, ihn mit allen Farben des SieMatic ColorSystems und den Metallfarben abzubilden, wie in die Front integriert

Kundennutzen

- perfektes, einzigartiges, durchgängiges Design
- trotz scheinbar griffloser Optik ein sehr praktischer Griff



Aluminiuminnenausstattung

Vorteil

- Der Korpus, das SK 14 System, die Hochschränke, das Besteck-system und MultiMatic passen in der einheitlichen Alumini-umausführung hervorragend zusammen

Kundennutzen

- Durchgängiges, einzigartiges Design auch hinter den Türen



Unabhängige Designauszeichnungen

Vorteile

Ausgezeichnetes Design für ausgewählte Produkte:

- 2004 für das MultiMatic-System
- 2015 für das Aluminium-Innenausstattung
- 2020 für die SLX

- 2004 für das MultiMatic-System
- 2005 für das onWall System
- 2007 für die Website von SieMatic
- 2015 für das Aluminium-Innenausstattung
- 2020 für die SLX

- 2003 für das MultiMatic-System

- 2013 den German Design Award für die Holzausstattung
- 2014 den German Design Award Special Mention für FloatingSpaces
- 2016 den German Design Award Gold für SieMatic29
- 2019 für die PURE Collection

- 2015 für MultiMatic Aluminium

- 2020 für die SLX

Kundennutzen

- Sicherheit, dass SieMatic ein zeitloser, innovativer und Trend prägender Küchenmöbel-Hersteller mit unabhängig bestätigter Design-Kompetenz ist

Goldenes M

Vorteil

- als einer der wenigen Küchenmöbelhersteller gehört SieMatic der „Deutschen Gütegemeinschaft Möbel e.V.“ (DGM) an
- Ziel der DGM:
  Qualitäts-, Sicherheits-, Umwelt-, und Gesundheitskriterien zu definieren und abzusichern – und so den Verbraucher zu schützen

Kundennutzen

- einzig anerkanntes, unabhängiges Gütezeichen für die Qualität des gesamten Möbels
- vom Umweltbundesamt Berlin empfohlen
- auf die Auszeichnung mit dem „Goldenen M“ können sich Verbraucher verlassen
- intensiv und unabhängig geprüft werden: Kriterien wie z.B. Haltbarkeit, Stabilität, Fertigungsqualität, Licht- und Reibechtheit oder Schadstoffbelastung
- die für die Küchenmöbel von SieMatic von unabhängigen Prüfinstituten (LGA Bayern, WKI Braunschweig, ihd Dresden) ermittelten Werte liegen alle erheblich unter den gesetzlichen Anforderungen und auch unter den DGM Anforderungen
- die jährliche Überprüfung der SieMatic Fertigungsprozesse und SieMatic Produkte durch die LGA (Nürnberg) garantiert die dauerhafte Einhaltung aller Prüfkriterien
- Gewissheit und Vertrauen für den Kunden, ein Produkt zu kaufen, das höchsten Ansprüchen an unabhängig überprüfte Qualität-, Sicherheits-, Umwelt- und Gesundheitskriterien gerecht wird

Wettbewerb

- nur ca. 10% der etwa 100 deutschen Küchenmöbelhersteller dürfen das „Goldene M“ führen
- d.h., ca. 90 % aller deutschen Küchenmöbelhersteller unterwerfen sich nicht den strengen Prüfkriterien, die oft weit härter sind als die Richtlinien des Gesetzgebers



Das GS-Zeichen

Vorteil

- das GS-Zeichen steht für "Geprüfte Sicherheit".
- es bescheinigt, dass die Küchenmöbel von SieMatic den Anforderungen des Gerätesicherheitsgesetzes (GSG), den Unfallvorschriften der Berufsgenossenschaften, DIN- und EN-Normen sowie den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen
- das Produkt wird von einer zugelassenen Prüfstelle (LGA) permanent geprüft, um das GS-Zeichen anbringen zu dürfen und ein produktbezogenes Zertifikat zu erhalten
- es wird eine jährliche Überwachung der Fertigungsstätte zur Aufrechterhaltung des Zertifikates durchgeführt.

Kundennutzen

- durch die jährliche Überprüfung der LGA (Nürnberg) wird die mechanische, elektrische und allgemeine Sicherheit der SieMatic Küchenmöbel gewährleistet

Zertifizierung nach ISO 9001 und 14001

Vorteil

- SieMatic wurde vom TÜV Hannover nach den Kriterien und Normen nach ISO 9001 für Qualitätsmanagement und nach ISO 14001 für Umweltmanagement zertifiziert

Kundennutzen

- die Zertifikate stehen für nachhaltiges Wirtschaften als ein Gebot der Vernunft und SieMatic's Verantwortung für die Zukunft
- eine wichtige Rolle spielt hierbei: eine vorausschauende, freiwillige und systematische Einbeziehung von Umweltaspekten in politische und unternehmerische Entscheidungen, also Umwelt-Management als Ergänzung und Weiterentwicklung eines effizienten und zukunftsweisenden Umwelt-Schutzes
- die Zertifikate stellen sicher, dass die Produkte von SieMatic und sämtliche Fertigungsprozesse kontinuierlich hinsichtlich Qualität und Umweltfreundlichkeit geprüft werden und ggf. Maßnahmen zur kontinuierlichen Verbesserung getroffen werden

Viele Produktdetails werden bei SieMatic serienmäßig und ohne Mehrkosten mitgeliefert

Vorteile

- **Kunststoffeinlegematten in Schubkästen, Frontauszügen, Eck-Unterschränken und Vorratsschränken**
- **Einzugsdämpfer bei allen Schub- und Innenschubkästen, Front- und Innenauszügen, Drehtüren, Lifttüren, Falt-Lifttüren**
- **Kabelschutzboden für Kochfeld-Unterschränke**
- **Korpusvorderkante 1.5 mm stark, Farbe nach Wahl**
- **Multifunktionsschiene in zwei Farben**
- **Kippsicherungen für Einlegeböden in Korpustiefe 35.4 cm**
- **Sichtseiten in Kunststoff direktbeschichtet matt**
- **runde Ecken in Oberschränken**
- **ausführliche Montageanleitungen**
- **Leichtmetallauflage bei Spülenschränken**
- **Wischpflege und 3x Silikon für SteinDesign Arbeitsplatten**
- **bei Vitrinenschränken sind fast alle Glasarten inklusive**
- **Bekantung für Blendenmaterial (Kunststoff, Lack, Furnier)**
- **Korpusverbindungen mittels Metall-Hülsen und Schrauben und die dazugehörigen Sacklochbohrungen**
- **Lackstifte bei lackierten Küchen**
- **...**

Händlernutzen

- **Sicherheit, dass bei der Bestellung nichts vergessen wird**

Wettbewerb

- **viele dieser Elemente müssen zusätzlich bestellt und berechnet werden**







Sonderanfertigungen für Fronten

Vorteile	-	**Sondermaße bei Fronten sind nicht kostenpflichtig**
Händlernutzen	-	**Individuelle Planung für den Kunden möglich**
	-	**Das Frontbild kann den Gegebenheiten angepasst werden**
	-	**Die Küche besteht immer aus „frisch“ gefertigten Fronten**
	-	**Alle Materialien sind verfügbar: Kunststoff, SimiLaque, Lack und Furnier**
	-	**Glatte sowie Rahmenfronten sind möglich**
Kundennutzen	-	**Individuelle Planung an die Architektur der Küche angepasst**
Wettbewerb	-	**Mehrpreis für Fronten im Sondermaß**

SieMatic. Die Akademie.